


WFFA-5618-10S

# SZAFA WISZĄCA SZYBKI MONTAŻ



## SPECYFIKACJA:

|                                                                |                                                   |                                                                                                                                 |                           |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Wymiar RACK                                                    |                                                   | 19"                                                                                                                             |                           |
| Rodzaj szafy                                                   |                                                   | Wisząca, jednosekcyjna                                                                                                          |                           |
| Rodzaj montażu                                                 |                                                   | Do samodzielnego montażu                                                                                                        |                           |
| Materiał szkieletu / elementów                                 |                                                   | Wysokiej, produkcyjnej jakości stal (SPCC) walcowana na zimno                                                                   |                           |
| Powierzchnia szkieletu / elementów                             |                                                   | Odtłuszczona, wytrawiona, fosfatowana, malowana proszkowo o wykończeniu matowym. Zabezpieczona przed utlenianiem, korozją, rdzą |                           |
| Wysokość                                                       |                                                   | 18 [U]                                                                                                                          |                           |
|                                                                |                                                   | 903 [mm]                                                                                                                        |                           |
| Szerokość                                                      | Konstrukcja                                       | 570 [mm]                                                                                                                        |                           |
|                                                                | Konstrukcja + zamki                               | 580 [mm]                                                                                                                        |                           |
| Długość                                                        | Konstrukcja                                       | 600 [mm]                                                                                                                        |                           |
|                                                                | Konstrukcja + zamek + listwa                      | 606.20 [mm]                                                                                                                     |                           |
| Głębokość montażowa                                            | Przednia szyna - tylna szyna (maksymalny rozstaw) | 411 [mm]                                                                                                                        |                           |
|                                                                | Przednia szyna - tylna pokrywa                    | 501.2 [mm]                                                                                                                      |                           |
| Szkielet / konstrukcja                                         | Maksymalna statyczna nośność                      | 60 [kg]                                                                                                                         |                           |
|                                                                | Klasa szczelności (zgodnie z EN 60529)            | IP20                                                                                                                            |                           |
| Wymiary szkieletu / elementów (Długość x Szerokość x Wysokość) | Drzwi                                             | Przednie                                                                                                                        | 22 x 566 x 812.7 [mm]     |
|                                                                |                                                   | Boczne                                                                                                                          | 21.5 x 456 x 818.2 [mm]   |
|                                                                | Rama                                              | Przednie                                                                                                                        | 73 x 570 x 899.7 [mm]     |
|                                                                |                                                   | Boczne                                                                                                                          | 38.5 x 478 x 897.1 [mm]   |
|                                                                | Tylna pokrywa                                     |                                                                                                                                 | 70 x 570 x 899.7 [mm]     |
|                                                                | Szyny montażowe                                   |                                                                                                                                 | 30.5 x 20.5 x 868.8 [mm]  |
|                                                                | Listwa do montażu ściennego                       |                                                                                                                                 | 5.4 x 500 x 49.5 [mm]     |
|                                                                | Sufitowy i podłogowy panel                        |                                                                                                                                 | 507.2 x 532.4 x 12.5 [mm] |
| Grubość szkieletu / elementów                                  | Drzwi                                             | Przednie                                                                                                                        | Szkło 5 [mm]              |
|                                                                |                                                   |                                                                                                                                 | Blacha 1 [mm]             |
|                                                                |                                                   | Boczne                                                                                                                          | 1 [mm]                    |
|                                                                | Rama                                              | Przednia                                                                                                                        | 1 [mm]                    |
|                                                                |                                                   | Boczna                                                                                                                          | 1 [mm]                    |
|                                                                | Tylna pokrywa                                     |                                                                                                                                 | 1 [mm]                    |
|                                                                | Szyny montażowe                                   |                                                                                                                                 | 1.5 [mm]                  |
|                                                                | Listwa do montażu ściennego                       |                                                                                                                                 | 1.2 [mm]                  |
| Otwory wentylacyjne                                            | Liczba                                            | Sufitowy panel                                                                                                                  | 4 [szt]                   |
|                                                                |                                                   | Podłogowy panel                                                                                                                 | 4 [szt]                   |
|                                                                | Wymiar (Długość x Szerokość)                      | Sufitowy panel                                                                                                                  | 120 x 120 [mm]            |
|                                                                |                                                   | Podłogowy panel                                                                                                                 | 120 x 120 [mm]            |
|                                                                |                                                   |                                                                                                                                 |                           |
|                                                                |                                                   |                                                                                                                                 |                           |



## SPECYFIKACJA:

|                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Przepusty kablowe                                                  | Liczba                              | Sufitowy panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 [szt]       |
|                                                                    |                                     | Podłogowy panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 [szt]       |
|                                                                    |                                     | Tylna pokrywa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 [szt]       |
|                                                                    | Wymiar (Długość x Szerokość)        | Sufitowy panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 45 x 230 [mm] |
|                                                                    |                                     | Podłogowy panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 45 x 230 [mm] |
|                                                                    |                                     | Tylna pokrywa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 45 x 230 [mm] |
| Bolce uziemiające                                                  | Liczba                              | 5 [szt]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                    | Średnica                            | 6 [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| Otwory na kołki rozporowe na poziomej listwie do montażu ściennego | Liczba                              | 4 [szt]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                    | Średnica                            | 4 – ø 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| Montaż pionowych szyn montażowych na ramach                        | Ilość otworów na montaż             | 5 [szt] (od przodu i od tyłu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                    | Odległość między otworami na montaż | 20 [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| Dodatkowe informacje                                               | Drzwi przednie                      | Zdejmowane, z bolcem uziemiającym. Umożliwiające obustronny montaż i obrót do 180°. Wyposażone w szybę hartowaną oraz zamocowany zamek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                                    | Drzwi boczne                        | Zdejmowane, z bolcem uziemiającym, pełne stalowe, zatrzaskowe. Wyposażone w zamocowany zamek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
|                                                                    | Rama przednia                       | Wyposażona w małe, prostokątne otwory wentylacyjne oraz 2 bolce uziemiające                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|                                                                    | Ramy boczne                         | Wyposażone w małe, prostokątne otwory wentylacyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                    | Tylna pokrywa                       | Wyposażona w system otworów do montażu listwy ściennej oraz kołków rozporowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| Spełnione normy                                                    | RoHS                                | IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|                                                                    | RACK                                | EIA/ECA-310-E; IEC 60297-3-100:2008; IEC 60297-3-101:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                                                                    | Pozostałe                           | GB 15763.2-2005 (podobna do EN 12150-1:2000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| Akcesoria w zestawie                                               |                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>Niezbędne śruby z gwintem krzyżakowym potrzebne do złożenia szafy,</li><li>Płaska listwa do montażu ściennego,</li><li>Przenośna poziomica z magnesem,</li><li>4 szyny montażowe z oznaczeniem U,</li><li>Zamek przedni oraz zestaw zamków bocznych (wszystkie fabrycznie zamontowane w zatrzaskowe drzwi),</li><li>Zestaw 3 podwójnych jednakowych kluczy (1 do drzwi przednich, 2 do drzwi bocznych),</li><li>20 śrub krzyżakowych M6*12 wraz z koszyczkami M6.</li></ul> |               |
| Dane logistyczne                                                   | Opakowanie                          | Liczba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 [szt]       |
|                                                                    |                                     | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Płaskie       |
|                                                                    | EAN                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5901969422221 |
| Kolor                                                              |                                     | Szary (RAL 7035)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| Gwarancja producenta                                               |                                     | 60 [mc]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |


# WFFA-5618-10S

## WALL-MOUNT CABINET FAST ASSEMBLY



### SPECIFICATION:

|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                           |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Rack standard                                                    |                                                          | 19"                                                                                                            |                           |
| Server cabinet type                                              |                                                          | Wall-mount, single section                                                                                     |                           |
| Assembly                                                         |                                                          | For self-assembly                                                                                              |                           |
| Material of the frame and other element(s)                       |                                                          | High-grade cold-rolled steel (SPCC), powder-coated                                                             |                           |
| Surface finish of the frame and other element(s)                 |                                                          | Degreased, pickled, parkerized, powder coated with a matt finish. Protected against oxidation, corrosion, rust |                           |
| Height                                                           |                                                          | 18 [U]                                                                                                         |                           |
|                                                                  |                                                          | 903 [mm]                                                                                                       |                           |
| Width                                                            | Cabinet structure                                        | 570 [mm]                                                                                                       |                           |
|                                                                  | Cabinet structure incl. door lock(s)                     | 580 [mm]                                                                                                       |                           |
| Length                                                           | Cabinet structure                                        | 600 [mm]                                                                                                       |                           |
|                                                                  | Cabinet structure incl. door lock(s) and wall-mount rail | 606.20 [mm]                                                                                                    |                           |
| Mounting depth                                                   | Front rail - rear rail (max. spacing)                    | 411 [mm]                                                                                                       |                           |
|                                                                  | Front rail - rear cover                                  | 501.2 [mm]                                                                                                     |                           |
| Cabinet structure                                                | Max. static load capacity                                | 60 [kg]                                                                                                        |                           |
|                                                                  | Protection rating (according to EN 60529)                | IP20                                                                                                           |                           |
| Dimensions of the structure / elements (Length x Width x Height) | Door                                                     | Front                                                                                                          | 22 x 566 x 812.7 [mm]     |
|                                                                  |                                                          | Side                                                                                                           | 21.5 x 456 x 818.2 [mm]   |
|                                                                  | Frame                                                    | Front                                                                                                          | 73 x 570 x 899.7 [mm]     |
|                                                                  |                                                          | Side                                                                                                           | 38.5 x 478 x 897.1 [mm]   |
|                                                                  | Rear cover                                               |                                                                                                                | 70 x 570 x 899.7 [mm]     |
|                                                                  | Mounting rail(s)                                         |                                                                                                                | 30.5 x 20.5 x 868.8 [mm]  |
|                                                                  | Wall-mount rail                                          |                                                                                                                | 5.4 x 500 x 49.5 [mm]     |
|                                                                  | Top and bottom panel                                     |                                                                                                                | 507.2 x 532.4 x 12.5 [mm] |
|                                                                  | Structure and other element(s) thickness                 | Door                                                                                                           | 5 [mm]                    |
|                                                                  |                                                          | Front                                                                                                          | 1 [mm]                    |
|                                                                  |                                                          | Side                                                                                                           | 1 [mm]                    |
|                                                                  |                                                          | Front                                                                                                          | 1 [mm]                    |
|                                                                  |                                                          | Side                                                                                                           | 1 [mm]                    |
|                                                                  |                                                          | Rear cover                                                                                                     | 1 [mm]                    |
| Vents                                                            | Number                                                   | Top panel                                                                                                      | 4 [pcs]                   |
|                                                                  |                                                          | Bottom panel                                                                                                   | 4 [pcs]                   |
|                                                                  | Dimensions (Length x Width)                              | Top panel                                                                                                      | 120 x 120 [mm]            |
|                                                                  |                                                          | Bottom panel                                                                                                   | 120 x 120 [mm]            |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                           |
|                                                                  |                                                          |                                                                                                                |                           |



### SPECIFICATION:

|                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cable entry panel(s)                                                 | Number                         | Top panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 [pcs]       |
|                                                                      |                                | Bottom panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 [pcs]       |
|                                                                      |                                | Rear cover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 [pcs]       |
|                                                                      | Dimensions (Length x Width)    | Top panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 x 230 [mm] |
|                                                                      |                                | Bottom panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45 x 230 [mm] |
|                                                                      |                                | Rear cover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 x 230 [mm] |
| Grounding pin(s)                                                     | Number                         | 5 [pcs]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                      | Diameter                       | 6 [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Slots for anchors on a horizontal wall-mount rail                    | Number                         | 4 [pcs]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|                                                                      | Diameter                       | 4 – ø 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Installation of vertical mounting rails on the frames of the cabinet | Number of mounting holes       | 5 [pcs] (from the front and rear)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                      | Gap between the mounting holes | 20 [mm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| Additional information                                               | Front door                     | Removable, with a grounding pin. Enable two-sided assembly and rotation up to 180°. Equipped with tempered glass and a fixed lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|                                                                      | Side door(s)                   | Removable, with grounding pin, steel, with latches. Equipped with a fixed lock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|                                                                      | Front frame                    | Equipped with small, rectangular vents and 2 grounding pins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|                                                                      | Side frame(s)                  | With small, rectangular vents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
|                                                                      | Rear cover                     | Fitted with a system of slots for mounting the wall strip and wall plugs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| Compliant with standards                                             | RoHS                           | IEC 62321-4:2013 + A1:2017; IEC 62321-5:2013; IEC 62321-6:2015; IEC 62321-7-1:2015; IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
|                                                                      | RACK                           | EIA/ECA-310-E; IEC 60297-3-100:2008; IEC 60297-3-101:2004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|                                                                      | Others                         | GB 15763.2-2005 (similar to EN 12150-1:2000 standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| Included accessories                                                 |                                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Required Phillips screws for assembling the cabinet,</li><li>• Flat wall-mount rail,</li><li>• Portable level with magnet,</li><li>• 4 mounting rails with „U“ height indication,</li><li>• Front lock and a set of side locks (all factory-fitted in doors with latches),</li><li>• Set of 3 double identical keys (1 for front door, 2 for side door),</li><li>• 20 M6*12 Phillips screws including M6 cage nuts.</li></ul> |               |
| Logistic details                                                     | Packaging                      | Number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 [pcs]       |
|                                                                      |                                | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flatpack      |
|                                                                      | EAN                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5901969422221 |
| Color                                                                |                                | Gray (RAL 7035)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| Warranty                                                             |                                | 60 [months]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |